

**Práškový superkoncentrát huminových
látek s dodanými mikroelementy**

AM LIGNO humát

- ✱ univerzální použití
- ✱ 100% rozpustnost
- ✱ snadná aplikace – nízké dávky
- ✱ ideální ve společných aplikacích s hnojivou a doplňkovou výživou
- ✱ efektivní ve směsích s fungicidy, stimulanty a regulátory růstu
- ✱ zlepšuje vitalitu a zdravotní stav rostlin
- ✱ zvyšuje dostupnost a využití živin při kořenové i listové výživě
- ✱ napomáhá překonávání stresových faktorů

Lignohumát AM je ekologicky čistý produkt na bázi přírodních huminových látek a používá se k máčení semen před výsevem, ke kořenovým aplikacím jednak samostatně, ale především ve směsích s minerálními hnojivou a k listovým aplikacím během celého vegetačního období s výživou, růstovými látkami, fungicidy či insekticidy. Lignohumát AM je vhodný i k namáčení cibulí či kořenového systému rostlin před výsadbou.

Přípravek Lignohumát AM je plně rozpustný huminový stimulant s vysokým obsahem fulvových kyselin a solí huminových kyselin. Unikátní složení je garantováno standardním technologickým postupem při výrobě. Zároveň je Lignohumát AM obohacen stopovým množstvím základních mikroelementů v chelatové podobě.


Vzhledem k svému pozitivnímu vlivu na rostliny během celého vegetačního období je vhodné zařazovat Lignohumát AM pravidelně do pěstebních postupů, čímž se zlepšuje zdravotní stav porostu. Pozitivní efekt preventivních aplikací se projevuje zejména v období kdy rostliny musí překonávat různé stresy.



Lignohumát AM je dodáván
v balení 1 kg a 20 kg

Práškový superkoncentrát huminových látek s dodanými mikroelementy

Složení - obsah látek v sušině



100% rozpustnost umožňuje snadnou aplikaci přes sítko postřikovače



Váš prodejce Lignohumátu:

Dávkování

- samostané aplikace - 100 g/ha 1-2× za vegetační období
- spol. s hnojivý nebo mikroelementy - 50-100 g/ha 1-2× za vegetační období
- spol. s fungicidy - 50 g/ha v každé aplikaci

plodina	aplikace
obilniny	50-100 gramů přípravku/ha 2-3× během vegetačního období
brambory	moření hlíz před sázením 50 gramů přípravku na 100 litrů vody
	pro předsadbové ošetření dodat do aplikátoru 0,5 kg/100 litrů standardního přípravku samostatně nebo s listovou výživou 50-100 gramů přípravku/ha, 2-3 aplikace za vegetační období
řepka	50-100 gramů přípravku/ha, 2-3 aplikace na list
kukuřice	50-100 gramů přípravku/ha 2-3× během vegetačního období
ozimé plodiny	100 gramů přípravku/ha po vzejití 50-100 gramů přípravku/ha 1-2× během vegetačního období

Polní plodiny

kultura	aplikace	dávkování
réva vinná	máčení kořenového systému po dobu 2-3 hodiny před výsadbou	100 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
	Listové aplikace 2-3× v době do květu	100 g Lignohumátu AM/ha
	postřik na list společně s každým fungicidem	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů pracovního roztoku
jádroviny, peckoviny, bobuloviny (jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, slívy, angrešt, rybíz a ostatní ovoce)	máčení kořenového systému po dobu 2-3 hodin před výsadbou	10 g Lignohumátu AM/ 10 litrů vody; použitý roztok 2-4× naředit a použít na závluku
	závluka po přesazení a poté 1-2× během vegetačního období, doporučuje se společně s minerálními hnojivy	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody, 5 litrů roztoku ke každé rostlině
	postřik na list během vegetačního období 1-2× na jaře před květem	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
	postřik na list během vegetačního období společně s fungicidy či insekticidy	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů pracovního roztoku
zelenina (paprika, okurka, rajče, lilek, petržel, ředkvička, atd.)	závluka po výsevu	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody, 1 litr roztoku na 1 m ²
	pravidelný postřik na list během vegetačního období v intervalu 10-14 dní	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
	postřik společně s minerálními hnojivy, mikroelementy či fungicidy	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů pracovního roztoku
	kapková závlaha - samostatně nebo společně s výživou v intervalu 7-14 dní	50 g Lignohumát AM/ 100 litrů pracovního roztoku
jahody	máčení kořenového systému před sázením po dobu 2-4 hodin	5 g Lignohumátu AM/ 10 litrů vody; použitý roztok 2-4× naředit a použít na závluku
	závluka po vysazení	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
	aplikace na list dva týdny před tvorbou pupat	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
	aplikace na list během tvorby pupat	
	2 společné podzimní aplikace s přihnojením	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů pracovního roztoku
cibulnaté a hlíznaté květiny (safrán, jičina, kosatec, jičinka, lilie, kosateček, modřeneček, narcis, tulipán...)	máčení cibulí nebo kořenového systému po dobu 2-3 hodin před výsadbou	5 g Lignohumátu AM/ 10 litrů vody; použitý roztok 2-4× naředit a použít na závluku
	pravidelný postřik na list během vegetace v intervalu 10-14 dní	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody
okrasné stromy a keře	máčení kořenového systému před výsadbou po dobu 2-4 hodin	5 g Lignohumátu AM/ 10 litrů vody; použitý roztok 2-4× naředit a použít na závluku
	závluka po přesazení a poté 1-2× během vegetačního období, možno i společně s minerálními hnojivy	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody, 5 litrů roztoku ke každé rostlině
	postřik na list v případě výskytu stresových faktorů (kolísání teplot, sucho, přemokření, předdávování prostředky chem. ochrany rostlin atd.)	20 g Lignohumátu AM/ 100 litrů vody

Ostatní